

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มเติมความในตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ ท้ายประกาศนี้ ในตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมความในตารางหมายเลข ๓ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ท้ายประกาศนี้ ในตารางหมายเลข ๓ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรอง ให้สามารถใช้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นนธิกา ทังสุพานิช

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐

แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ยี่ห้อ	รุ่น / แบบ	รหัสเครื่องยนต์	มาตรฐานมลพิษ	ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ปี ค.ศ. ที่ผลิต / นำเข้า / รุ่นปี	เงื่อนไขในการรับรอง
MG	MG EXTENDER DC GRAND 2.0 D 6AT	20D4N	EURO 4	Common Rail Direct Injection	2019	-
MG	MG EXTENDER DC GRAND 2.0 D 6MT	20D4N	EURO 4	Common Rail Direct Injection	2019	-
MG	MG EXTENDER DC GRAND 2.0 X 6AT	20D4N	EURO 4	Common Rail Direct Injection	2019	-
MG	MG EXTENDER DC GRAND 4WD 2.0 X 6AT	20D4N	EURO 4	Common Rail Direct Injection	2019	-
MG	MG EXTENDER GC 2.0 C 6MT	20D4N	EURO 4	Common Rail Direct Injection	2019	-
MG	MG EXTENDER GC 2.0 D 6MT	20D4N	EURO 4	Common Rail Direct Injection	2019	-
MG	MG EXTENDER GC GRAND 2.0 D 6AT	20D4N	EURO 4	Common Rail Direct Injection	2019	-
MG	MG EXTENDER GC GRAND 2.0 D 6MT	20D4N	EURO 4	Common Rail Direct Injection	2019	-
MG	MG EXTENDER GC GRAND 2.0 X 6MT	20D4N	EURO 4	Common Rail Direct Injection	2019	-
TOYOTA	HILUX / GUN112R-BTMLXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN122R-BTFLXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN120R-BTTLXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN122R-BTFLXT3	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN120R-BTTLXT3	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN123R-BTMLYT	1GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN126R-BTFLXT	1GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN122R-CTFLXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN122R-CTFSXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN120R-CTTSXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-CTFLXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-CTTLXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-CTFSXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-CTTSXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-

ตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี ๒๐ (ต่อ)

แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ยี่ห้อ	รุ่น / แบบ	รหัสเครื่องยนต์	มาตรฐานมลพิษ	ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ปี ค.ศ. ที่ผลิต / นำเข้า / รุ่นปี	เงื่อนไขในการรับรอง
TOYOTA	HILUX / GUN135R-CTFHXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-CTTHXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN125R-CTFSXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN126R-CTFHXT	1GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN126R-CTTHXT	1GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN122R-DTFLXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN122R-DTFSXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN120R-DTTSXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-DTFLXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-DTTLXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-DTFSXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-DTTSXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-DTFHXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN135R-DTTHXT	2GD-FTV	EURO 4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN125R-DTFSXT	2GD-FTV	EURO4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN126R-DTFHXT	1GD-FTV	EURO4	-	2020	-
TOYOTA	HILUX / GUN126R-DTTHXT	1GD-FTV	EURO4	-	2020	-
TOYOTA	FORTUNER / GUN156R-STTHXT	1GD-FTV	EURO4	-	2020	-
TOYOTA	FORTUNER / GUN155R-STTHXT	2GD-FTV	EURO4	-	2020	-
TOYOTA	FORTUNER / GUN166R-STTHXT	1GD-FTV	EURO4	-	2020	-
TOYOTA	FORTUNER / GUN165R-STTHXT	2GD-FTV	EURO4	-	2020	-
TOYOTA	FORTUNER / GUN165R-STTSXT	2GD-FTV	EURO4	-	2020	-

ตารางหมายเลข ๓ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา

แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๓

ยี่ห้อ	รุ่น / แบบ	รหัสเครื่องยนต์	มาตรฐานมลพิษ	ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ปี ค.ศ. ที่ผลิต / นำเข้า / รุ่นปี	เงื่อนไขในการรับรอง
FOTON	View CS2	ISF2.8S4129P	EURO 4	Common Rail	2016	<p>1. รถที่บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายเป็นรถที่สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 ได้ เพียงแต่ระยะเวลาของการบำรุงรักษา (กรองเชื้อเพลิง) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเป็นระยะเวลาที่เร็วขึ้นกว่าปกติ</p> <p>2. เนื่องจากรถที่บริษัทได้จำหน่ายออกไปเป็นรถที่สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 ได้อยู่แล้ว ดังนั้นทางบริษัทจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องปรับปรุงรถเพื่อให้รองรับการใช้น้ำมันดังกล่าว</p>
FOTON	Tunland DC 4x4	ISF2.8s4161P	EURO 4	Common Rail	2017	
FOTON	Tunland DC 4x2 E	ISF2.8s4114P	EURO 4	Common Rail	2017	
FOTON	Tunland DC 4x2 S	ISF2.8s4161P	EURO 4	Common Rail	2017	
FOTON	Tunland DC 4x2 S Premium	ISF2.8s4161P	EURO 4	Common Rail	2017	
FOTON	Tunland SC STD	ISF2.8s4114P	EURO 4	Common Rail	2017	
FOTON	Tunland SC Flat Bed	ISF2.8s4114P	EURO 4	Common Rail	2017	
MAZDA	CX-5 Diesel	SH	EURO 4	คอมมอนเรล อิเล็กทรอนิกส์ ไต่เร็กอินเจ็กชั่น	2013 เป็นต้นไป	<p>นำเข้าสู่ศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะทุกๆ 30,000 กิโลเมตร หรือทุกๆ 18 เดือน (อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงกำหนดก่อน)</p>
MAZDA	MAZDA2 Diesel	S5	EURO 5	อิเล็กทรอนิกส์ ไต่เร็กอินเจ็กชั่น	2014 เป็นต้นไป	
MAZDA	CX-3 Diesel	S5	EURO 4	อิเล็กทรอนิกส์ ไต่เร็กอินเจ็กชั่น	2015 เป็นต้นไป	
MAZDA	CX-8 Diesel	SH	EURO 4	คอมมอนเรล อิเล็กทรอนิกส์ ไต่เร็กอินเจ็กชั่น	2019 เป็นต้นไป	