

## ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ ๓ ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อให้แก่บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ซึ่งเป็นการวางท่อส่งน้ำมันจากอุปกรณ์วัดปริมาตรต้นทางจนถึงอุปกรณ์วัดปริมาตรปลายทาง จำนวน ๕ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ มาบตาพุด - ศรีราชา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว ความยาวท่อส่งน้ำมันประมาณ ๖๑.๖๓๗ กิโลเมตร ตอนที่ ๒ ศรีราชา - ลำลูกกา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว ความยาวท่อส่งน้ำมันประมาณ ๑๓๒.๗๒๐ กิโลเมตร ตอนที่ ๓ ลำลูกกา - สระบุรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว ความยาวท่อส่งน้ำมันประมาณ ๙๒.๙๐๗ กิโลเมตร ตอนที่ ๔ ลำลูกกา - ดอนเมือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ความยาวท่อส่งน้ำมันประมาณ ๒๙.๖๑๙ กิโลเมตร และตอนที่ ๕ ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว ความยาวท่อส่งน้ำมันประมาณ ๓๗.๘๗๐ กิโลเมตร รวมความยาวท่อส่งน้ำมันประมาณ ๓๕๔.๗๕๓ กิโลเมตร มีสถานีควบคุม (block valve) ตลอดแนวท่อส่งน้ำมัน จำนวน ๒๔ สถานี และจุดตรวจสอบน้ำมัน จำนวน ๓ จุด ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๑ มาบตาพุด - ศรีราชา จำนวน ๔ ช่วง มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๕,๑๓๑ เมตร จากบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จนถึงสถานีควบคุม BV - 651 วางอยู่ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ตำบลมาบตา ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

(๒) ช่วงที่ ๒ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๕,๑๕๐ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 651 จนถึงสถานีควบคุม BV - 652 วางอยู่ในท้องที่ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(๓) ช่วงที่ ๓ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๓,๘๕๗ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 652 จนถึงสถานีควบคุม BV - 653 วางอยู่ในท้องที่ตำบลโป่ง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(๔) ช่วงที่ ๔ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๗,๔๙๙ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 653 จนถึงบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วางอยู่ในท้องที่ตำบลหนองปลาไหล ตำบลบางละมุง ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อ ๓ ในเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๑ มาบตาพุด - ศรีราชา มีสถานีควบคุมจำนวน ๓ สถานี มีรายละเอียดเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ดังนี้

(๑) สถานีควบคุม BV - 651 เนื้อที่ประมาณ ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

(๒) สถานีควบคุม BV - 652 เนื้อที่ประมาณ ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(๓) สถานีควบคุม BV - 653 เนื้อที่ประมาณ ๖๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ข้อ ๔ ในเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๑ มาบตาพุด - ศรีราชา มีจุดตรวจสอบน้ำมัน IDU - 14" เนื้อที่ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อ ๕ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๒ ศรีราชา - ลำลูกกา จำนวน ๑๐ ช่วง มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๗,๐๒๑ เมตร จากบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จนถึงสถานีควบคุม BV - 611 วางอยู่ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

(๒) ช่วงที่ ๒ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๕,๖๓๙ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 611 จนถึงสถานีควบคุม BV - 612 วางอยู่ในท้องที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ตำบลเหมือง ตำบลแสนสุข ตำบลห้วยกะปิ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

(๓) ช่วงที่ ๓ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๓,๓๓๔ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 612 จนถึงสถานีควบคุม BV - 613 วางอยู่ในท้องที่ตำบลหนองข้างคอก ตำบลบ้านสวน ตำบลนาป่า ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

(๔) ช่วงที่ ๔ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๓,๘๑๖ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 613 จนถึงสถานีควบคุม BV - 614 วางอยู่ในท้องที่ตำบลหนองตำลิ่ง ตำบลหนองกะขะ ตำบลพานทอง ตำบลบางนาง ตำบลหน้าประตู ตำบลเกาะลอย ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

(๕) ช่วงที่ ๕ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๖,๕๓๕ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 614 จนถึงสถานีควบคุม BV - 615 วางอยู่ในท้องที่ตำบลโคกขี้หนอน ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ตำบลหนองตีนนก ตำบลหนองบัว ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ ตำบลคลองนา ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

(๖) ช่วงที่ ๖ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑,๙๕๖ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 615 จนถึงสถานีควบคุม BV - 616 วางอยู่ในท้องที่ตำบลบางไผ่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

(๗) ช่วงที่ ๗ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๗,๖๖๒ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 616 จนถึงสถานีควบคุม BV - 617 วางอยู่ในท้องที่ตำบลหน้าเมือง ตำบลวังตะเคียน ตำบลบางเตย ตำบลคลองเปร่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

(๘) ช่วงที่ ๘ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๔,๖๖๙ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 617 จนถึงสถานีควบคุม BV - 618 วางอยู่ในท้องที่ตำบลคลองเปร่ง ตำบลคลองอุดมชลจร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แขวงชุมทอง แขวงท้ายยาว แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

(๙) ช่วงที่ ๙ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๘,๗๑๖ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 618 จนถึงสถานีควบคุม BV - 619 วางอยู่ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง แขวงลำผักชี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

(๑๐) ช่วงที่ ๑๐ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๓,๓๗๒ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 619 จนถึงบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วางอยู่ในท้องที่แขวงทรายกองดินใต้ แขวงสามวาตะวันออก แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ข้อ ๖ ในเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๒ ศรีราชา - ลำลูกกา มีสถานีควบคุมจำนวน ๙ สถานี มีรายละเอียดเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ดังนี้

(๑) สถานีควบคุม BV - 611 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

(๒) สถานีควบคุม BV - 612 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

(๓) สถานีควบคุม BV - 613 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

(๔) สถานีควบคุม BV - 614 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

(๕) สถานีควบคุม BV - 615 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

(๖) สถานีควบคุม BV - 616 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

(๗) สถานีควบคุม BV - 617 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

(๘) สถานีควบคุม BV - 618 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

(๙) สถานีควบคุม BV - 619 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๗ ในเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๒ ศรีราชา - ลำลูกกา มีจุดตรวจสอบน้ำมัน IDU - 24" เนื้อที่ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๘ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๓ ลำลูกกา - สระบุรี จำนวน ๘ ช่วง มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๗,๑๘๙ เมตร จากบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จนถึงสถานีควบคุม BV - 631 วางอยู่ในท้องที่ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ตำบลบึงยี่โถ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี ตำบลคลองสอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(๒) ช่วงที่ ๒ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๕,๗๑๑ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 631 จนถึงสถานี

ควบคุม BV - 632 วางอยู่ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ตำบลบางพูน ตำบลสวนพริกไท อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๓) ช่วงที่ ๓ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๙,๑๕๓ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 632 จนถึงสถานีควบคุม BV - 633 วางอยู่ในท้องที่ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลบางกระสั้น ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๔) ช่วงที่ ๔ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๖,๘๘๘ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 633 จนถึงสถานีควบคุม BV - 634 วางอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านเลน ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๕) ช่วงที่ ๕ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๖,๖๙๐ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 634 จนถึงสถานีควบคุม BV - 635 วางอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านโพ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน ตำบลเกาะเรียน ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๖) ช่วงที่ ๖ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๔,๙๖๑ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 635 จนถึงสถานีควบคุม BV - 636 วางอยู่ในท้องที่ตำบลคลองสวนพลู ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๗) ช่วงที่ ๗ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๓,๙๕๔ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 636 จนถึงสถานีควบคุม BV - 637 วางอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ่อโพรง ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง ตำบลกระจิว ตำบลพระแก้ว ตำบลภาชี ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๘) ช่วงที่ ๘ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๘,๓๖๑ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 637 จนถึงบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี วางอยู่ในท้องที่ตำบลไผ่ล้อม ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหนองแขง ตำบลไก่อ่ซ่า ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแขง ตำบลเมืองเก่า ตำบลเสนาให้ อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี

ข้อ ๙ ในเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๓ ลำลูกกา - สระบุรี มีสถานีควบคุมจำนวน ๗ สถานี มีรายละเอียดเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ดังนี้

(๑) สถานีควบคุม BV - 631 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(๒) สถานีควบคุม BV - 632 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๓) สถานีควบคุม BV - 633 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๔) สถานีควบคุม BV - 634 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๕) สถานีควบคุม BV - 635 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๖) สถานีควบคุม BV - 636 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๗) สถานีควบคุม BV - 637 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อ ๑๐ ในเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๓ ลำลูกกา - สระบุรี มีจุดตรวจสอบน้ำมัน IDU - 18" เนื้อที่ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้จังหวัดสระบุรี

ข้อ ๑๑ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๔ ลำลูกกา - ดอนเมือง จำนวน ๒ ช่วง มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๗,๑๘๙ เมตร จากบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จนถึงสถานีควบคุม BV - 621 วางอยู่ในท้องที่ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ตำบลบึงยี่โถ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี ตำบลคลองสอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(๒) ช่วงที่ ๒ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๒,๔๓๐ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 621 จนถึงบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ภายในเขตพื้นที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วางอยู่ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ตำบลบางพูน ตำบลสวนพริกไท ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แขวงสีกัน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๒ ในเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๔ ลำลูกกา - ดอนเมือง มีสถานีควบคุมจำนวน ๑ สถานี ได้แก่ สถานีควบคุม BV - 621 เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข้อ ๑๓ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๕ ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ จำนวน ๕ ช่วง มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๔,๖๖๒ เมตร จากบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จนถึงสถานีควบคุม BV - 641 วางอยู่ในท้องที่ตำบลลาดสวาย ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

(๒) ช่วงที่ ๒ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๗,๗๑๓ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 641 จนถึงสถานีควบคุม BV - 642 วางอยู่ในท้องที่แขวงสามวาตะวันตก แขวงบางชัน เขตคลองสามวา แขวงออเงิน เขตสายไหม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร

(๓) ช่วงที่ ๓ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๔,๖๘๑ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 642 จนถึงสถานีควบคุม BV - 643 วางอยู่ในท้องที่แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร

(๔) ช่วงที่ ๔ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๒,๙๒๗ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 643 จนถึงสถานีควบคุม BV - 644 วางอยู่ในท้องที่แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว แขวงสะพานสูง แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

(๕) ช่วงที่ ๕ เป็นการวางท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๗,๘๘๗ เมตร จากสถานีควบคุม BV - 644 จนถึงบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ภายในเขตพื้นที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ วางอยู่ในท้องที่แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี ตำบลศรีษะจรเข้ชั้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ ๑๔ ในเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๕ ลำลูกกา - สุวรรณภูมิ มีสถานีควบคุม จำนวน ๔ สถานี มีรายละเอียดเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ดังนี้

(๑) สถานีควบคุม BV - 641 เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

(๒) สถานีควบคุม BV - 642 เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร

(๓) สถานีควบคุม BV - 643 เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร

(๔) สถานีควบคุม BV - 644 เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๕ ให้บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ข้อ ๑๖ แผนทีระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ และเครื่องหมายแสดงเขต รวมทั้งรายละเอียดข้อห้ามปฏิบัติในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ปราบกฏตามท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๗ ให้บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ปิดประกาศฉบับนี้ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ที่ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อนั้นตั้งอยู่


ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน



แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ



	เขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ		จุดตรวจสอบน้ำมันทางท่อ (IDU)
	เขตจังหวัด		สนามบิน
	เขตอำเภอ		บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย
	ทางรถไฟ		เมจ. บริการเชื่อมเพลิงการบินกรุงเทพ
	EGAT - แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า		
	สถานีควบคุม Block Valve (BV)		

 กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY	ที่ ทน ๑๒๖/๑๐๒๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
	กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
เจ้าหน้าที่	
หัวหน้ากลุ่ม	
ผู้อำนวยการกอง	
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	

รายละเอียดข้อกำหนดปฏิบัติและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

ลำดับ	ข้อกำหนดปฏิบัติ	บทกำหนดโทษ
๑	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๒	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ระบบถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๓	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรือ เครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ (มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๔	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรือ เครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ จนเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อหรืออุปกรณ์ของระบบดังกล่าวถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๕	กระทำการที่ทำให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ เคลื่อนที่หรือทำให้เสียหายด้วยประการใด ๆ (มาตรา ๗๖)	จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๖	การกระทำในลำดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้น เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๗	การกระทำในลำดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้น เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส (มาตรา ๗๗ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๘	การกระทำในลำดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้น เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๗๗ วรรคสาม)	จำคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ