

ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร

ด้วยกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อให้แก่ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นการวางท่อส่งน้ำมันจาก อุปกรณ์วัดปริมาตรต้นทางจนถึงอุปกรณ์วัดปริมาตรปลายทาง จำนวน ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ บางปะอิน - กำแพงเพชร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว ความยาวท่อส่งน้ำมันประมาณ ๒๙๑.๔๓๓ กิโลเมตร ตอนที่ ๒ กำแพงเพชร - พิจิตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ความยาวท่อส่งน้ำมันประมาณ ๗๕.๔๔๖ กิโลเมตร รวมความยาวท่อส่งน้ำมันประมาณ ๓๖๖.๘๗๙ กิโลเมตร มีสถานีควบคุม (Block Valve) ตลอดแนวท่อส่งน้ำมัน จำนวน ๓๔ สถานี ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๑ บางปะอิน - กำแพงเพชร จำนวน ๒๖ ช่วง มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๒๕๓ เมตร จากบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (สถานีควบคุม FPT09) ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงสถานีควบคุม BV900 วางอยู่ในท้องที่ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๒) ช่วงที่ ๒ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๓,๙๐๘ เมตร จากสถานีควบคุม BV900 จนถึงสถานีควบคุม BV901 วางอยู่ในท้องที่ตำบลบางกระสั้น ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๓) ช่วงที่ ๓ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๒,๙๐๙ เมตร จากสถานีควบคุม BV901 จนถึงสถานีควบคุม BV902 วางอยู่ในท้องที่ตำบลบางกระสั้น ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๔) ช่วงที่ ๔ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๘,๒๕๕ เมตร จากสถานีควบคุม BV902 จนถึงสถานีควบคุม BV903 วางอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะเกิด ตำบลบ้านพลับ ตำบลบ้านแปง ตำบลวัดยม ตำบลตลาดเกรียบ

ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบางไทร ตำบลปากกราน ตำบลบ้านป้อม
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๕) ช่วงที่ ๕ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร
และความยาวของเขต ๑,๔๘๐ เมตร จากสถานีควบคุม BV903 จนถึงสถานีควบคุม BV904
วางอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านป้อม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๖) ช่วงที่ ๖ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร
และความยาวของเขต ๒๖,๑๒๒ เมตร จากสถานีควบคุม BV904 จนถึงสถานีควบคุม BV905
วางอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลพุดเตา ตำบลโพธิ์สามต้น
ตำบลขวัญเมือง ตำบลบ้านลี ตำบลบางนางร้า ตำบลตานิม ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
ตำบลบ้านใหม่ ตำบลท้อตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

(๗) ช่วงที่ ๗ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร
และความยาวของเขต ๖๓๙ เมตร จากสถานีควบคุม BV905 จนถึงสถานีควบคุม BV906
วางอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านอิฐ ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

(๘) ช่วงที่ ๘ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร
และความยาวของเขต ๓๐,๒๒๘ เมตร จากสถานีควบคุม BV906 จนถึงสถานีควบคุม BV907
วางอยู่ในท้องที่ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลชัยฤทธิ์ ตำบลจรเข้ร้อง ตำบลชะไว
ตำบลหลักฟ้า ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านหม้อ ตำบลบางน้ำเชี่ยว
ตำบลบ้านแปง ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(๙) ช่วงที่ ๙ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร
และความยาวของเขต ๙๘๘ เมตร จากสถานีควบคุม BV907 จนถึงสถานีควบคุม BV908
วางอยู่ในท้องที่ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(๑๐) ช่วงที่ ๑๐ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต
๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๒,๒๓๘ เมตร จากสถานีควบคุม BV908 จนถึงสถานีควบคุม BV923
วางอยู่ในท้องที่ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางงา อำเภอท่าเรือ
จังหวัดลพบุรี ตำบลบางมัญ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

(๑๑) ช่วงที่ ๑๑ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต
๒ เมตร และความยาวของเขต ๕๒ เมตร จากสถานีควบคุม BV923 จนถึงสถานีควบคุม BV924
วางอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(๑๒) ช่วงที่ ๑๒ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต
๒ เมตร และความยาวของเขต ๓๘,๒๐๘ เมตร จากสถานีควบคุม BV924 จนถึงสถานีควบคุม BV909

วางอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำตาล ตำบลอินทร์บุรี ตำบลท่างาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลโพนางคำออก ตำบลหาดอาษา ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา ตำบลเสื่อโฮก อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลอุตะเถา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

(๑๓) ช่วงที่ ๑๓ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๗๒๕ เมตร จากสถานีควบคุม BV909 จนถึงสถานีควบคุม BV910 วางอยู่ในท้องที่ตำบลอุตะเถา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

(๑๔) ช่วงที่ ๑๔ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๗,๘๒๔ เมตร จากสถานีควบคุม BV910 จนถึงสถานีควบคุม BV911 วางอยู่ในท้องที่ตำบลอุตะเถา ตำบลหางน้ำสาคร ตำบลวัดโคก ตำบลศิลาदान ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตำบลม่วงหัก ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(๑๕) ช่วงที่ ๑๕ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๒๕,๑๑๑ เมตร จากสถานีควบคุม BV911 จนถึงสถานีควบคุม BV912 วางอยู่ในท้องที่ตำบลท่าน้ำอ้อย ตำบลพยุหะ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(๑๖) ช่วงที่ ๑๖ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๒,๑๔๘ เมตร จากสถานีควบคุม BV912 จนถึงสถานีควบคุม BV913 วางอยู่ในท้องที่ตำบลกลางแดด ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(๑๗) ช่วงที่ ๑๗ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๘,๒๙๒ เมตร จากสถานีควบคุม BV913 จนถึงสถานีควบคุม BV914 วางอยู่ในท้องที่ตำบลตะเคียนเลื่อน ตำบลนครสวรรค์ตก ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(๑๘) ช่วงที่ ๑๘ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๒,๑๕๓ เมตร จากสถานีควบคุม BV914 จนถึงสถานีควบคุม BV915 วางอยู่ในท้องที่ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(๑๙) ช่วงที่ ๑๙ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๒๙,๕๕๕ เมตร จากสถานีควบคุม BV915 จนถึงสถานีควบคุม BV916 วางอยู่ในท้องที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว ตำบลบ้านแดน ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๐) ช่วงที่ ๒๐ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๔,๕๔๘ เมตร จากสถานีควบคุม BV916 จนถึงสถานีควบคุม BV917 วางอยู่ในท้องที่ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๑) ช่วงที่ ๒๑ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๗,๒๐๒ เมตร จากสถานีควบคุม BV917 จนถึงสถานีควบคุม BV918 วางอยู่ในท้องที่ตำบลสลกบาตร ตำบลดอนแดง ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขามเฒ่าบุรีรัมย์ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๒) ช่วงที่ ๒๒ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๔,๘๑๒ เมตร จากสถานีควบคุม BV918 จนถึงสถานีควบคุม BV919 วางอยู่ในท้องที่ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๓) ช่วงที่ ๒๓ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๓๑,๑๔๖ เมตร จากสถานีควบคุม BV919 จนถึงสถานีควบคุม BV920 วางอยู่ในท้องที่ตำบลคลองขลุง ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง ตำบลอำรุง ตำบลไทรตั้งษ์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๔) ช่วงที่ ๒๔ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑,๔๗๑ เมตร จากสถานีควบคุม BV920 จนถึงสถานีควบคุม BV921 วางอยู่ในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๕) ช่วงที่ ๒๕ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑,๑๑๐ เมตร จากสถานีควบคุม BV921 จนถึงสถานีควบคุม BV922 วางอยู่ในท้องที่ตำบลอ่างทอง ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๖) ช่วงที่ ๒๖ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๕๖ เมตร จากสถานีควบคุม BV922 จนถึงสถานีควบคุม FPT12 วางอยู่ในท้องที่ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อ ๓ ในเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๑ บางปะอิน - กำแพงเพชร มีสถานีควบคุมจำนวน ๒๗ สถานี มีรายละเอียดเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ดังนี้

(๑) สถานีควบคุม FPT09 เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๒) สถานีควบคุม BV900 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๓) สถานีควบคุม BV901 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๔) สถานีควบคุม BV902 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๕) สถานีควบคุม BV903 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- (๖) สถานีควบคุม BV904 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- (๗) สถานีควบคุม BV905 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
- (๘) สถานีควบคุม BV906 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
- (๙) สถานีควบคุม BV907 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- (๑๐) สถานีควบคุม BV908 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- (๑๑) สถานีควบคุม BV923 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- (๑๒) สถานีควบคุม BV924 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- (๑๓) สถานีควบคุม BV909 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอุ้มตะโก อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท
- (๑๔) สถานีควบคุม BV910 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอุ้มตะโก อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท
- (๑๕) สถานีควบคุม BV911 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
- (๑๖) สถานีควบคุม BV912 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
- (๑๗) สถานีควบคุม BV913 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
- (๑๘) สถานีควบคุม BV914 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
- (๑๙) สถานีควบคุม BV915 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
- (๒๐) สถานีควบคุม BV916 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสลกบาตร อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
- (๒๑) สถานีควบคุม BV917 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสลกบาตร อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๒) สถานีควบคุม BV918 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองขลุ้ง อำเภอกลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๓) สถานีควบคุม BV919 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองขลุ้ง อำเภอกลองขลุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๔) สถานีควบคุม BV920 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๕) สถานีควบคุม BV921 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๖) สถานีควบคุม BV922 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๒๗) สถานีควบคุม FPT12 เนื้อที่ประมาณ ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อ ๔ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๒ กำแพงเพชร - พิจิตร จำนวน ๗ ช่วง มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๗๓ เมตร จากสถานีควบคุม FPT12 จนถึง BV1200 วางอยู่ในท้องที่ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๒) ช่วงที่ ๒ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๗,๗๔๓ เมตร จากสถานีควบคุม BV1200 จนถึงสถานีควบคุม BV1201 วางอยู่ในท้องที่ตำบลคลองแม่ลาย ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๓) ช่วงที่ ๓ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑,๒๓๘ เมตร จากสถานีควบคุม BV1201 จนถึงสถานีควบคุม BV1202 วางอยู่ในท้องที่ตำบลนครชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๔) ช่วงที่ ๔ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๗,๔๙๕ เมตร จากสถานีควบคุม BV1202 จนถึงสถานีควบคุม BV1203 วางอยู่ในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลเทพนคร ตำบลสระแก้ว ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๕) ช่วงที่ ๕ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๒๖,๓๒๕ เมตร จากสถานีควบคุม BV1203 จนถึงสถานีควบคุม BV1204 วางอยู่ในท้องที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลมหาชัย ตำบลไทรงาม ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

(๖) ช่วงที่ ๖ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๒๒,๔๖๖ เมตร จากสถานีควบคุม BV1204 จนถึงสถานีควบคุม BV1205 วางอยู่ในท้องที่ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรंगาม ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลบึงบัว ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรขารมี จังหวัดพิจิตร

(๗) ช่วงที่ ๗ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๐๖ เมตร จากสถานีควบคุม BV1205 ถึงสถานีควบคุม FPT13 วางอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรขารมี จังหวัดพิจิตร

ข้อ ๕ ในเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตอนที่ ๒ กำแพงเพชร - พิจิตร มีสถานีควบคุมจำนวน ๗ สถานี มีรายละเอียดเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ดังนี้

(๑) สถานีควบคุม BV1200 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๒) สถานีควบคุม BV1201 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๓) สถานีควบคุม BV1202 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๔) สถานีควบคุม BV1203 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๕) สถานีควบคุม BV1204 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรंगาม จังหวัดกำแพงเพชร

(๖) สถานีควบคุม BV1205 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรขารมี จังหวัดพิจิตร

(๗) สถานีควบคุม FPT13 เนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรขารมี จังหวัดพิจิตร

ข้อ ๖ ให้บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ข้อ ๗ แผนที่แสดงเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ และเอกสารแสดงฐานความผิดและอัตราโทษของผู้กระทำความผิดภายในเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ ให้บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ปิดประกาศฉบับนี้ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่
ที่ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อนั้นตั้งอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


สุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รายละเอียดข้อห้ามปฏิบัติและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

ลำดับ	ข้อห้ามปฏิบัติ	บทกำหนดโทษ
๑	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๒	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ระบบถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๓	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรือ เครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใดๆ ในเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ (มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๔	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรือ เครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใดๆ ในเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ จนเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อหรืออุปกรณ์ของระบบดังกล่าวถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๕	กระทำการที่ทำให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ เคลื่อนที่หรือทำให้เสียหายด้วยประการใดๆ (มาตรา ๗๖)	จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๖	การกระทำในลำดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้น เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๗	การกระทำในลำดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้น เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส (มาตรา ๗๗ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๘	การกระทำในลำดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้น เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๗๗ วรรคสาม)	จำคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต
 ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร



กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY	ที่ พน ๐๔๐๔/ ๑๕๐๐๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
	กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
เจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่ม ผู้อำนวยการกอง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	