

ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

ด้วยกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อให้แก่บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นการขยายการวางท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ระยะที่ ๒ ตอนกำแพงเพชร - ลำปาง โดยเชื่อมต่อจากระบบท่อเดิมจากสถานีแยกระบบท่อและเพิ่มแรงดันกำแพงเพชร (FPT12) โดยเป็นส่วนหนึ่งของสถานีควบคุมตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำมันจากอุปกรณ์วัดปริมาตรต้นทางจนถึงอุปกรณ์วัดปริมาตรปลายทาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ความยาวท่อส่งน้ำมันประมาณ ๒๐๗.๘๑๓ กิโลเมตร มีสถานีควบคุม (Block Valve) ตลอดแนวท่อส่งน้ำมันเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘ สถานี ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ระยะที่ ๒ ตอนกำแพงเพชร - ลำปาง จำนวน ๑๘ ช่วง มีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๗,๗๔๘ เมตร จากต้นทางสถานีควบคุม FPT12 จนถึงสถานีควบคุม BV1206 วางอยู่ในท้องที่ตำบลคลองแม่ลาย ตำบลท่าขุนราม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๒) ช่วงที่ ๒ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๓,๓๙๔ เมตร จากสถานีควบคุม BV1206 จนถึงสถานีควบคุม BV1207 วางอยู่ในท้องที่ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๓) ช่วงที่ ๓ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๖,๙๕๒ เมตร จากสถานีควบคุม BV1207 จนถึงสถานีควบคุม BV1208 วางอยู่ในท้องที่ตำบลนครชุม ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลลานดอกไม้ตก ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

(๔) ช่วงที่ ๔ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๖,๓๕๕ เมตร จากสถานีควบคุม BV1208 จนถึงสถานีควบคุม BV1209 วางอยู่ในท้องที่ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

(๕) ช่วงที่ ๕ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๓๖,๓๘๐ เมตร จากสถานีควบคุม BV1209 จนถึงสถานีควบคุม BV1212 วางอยู่ในท้องที่ตำบลเพชรชมพู ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลเชียงทอง ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

(๖) ช่วงที่ ๖ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๘,๑๑๒ เมตร จากสถานีควบคุม BV1212 จนถึงสถานีควบคุม BV1214 วางอยู่ในท้องที่ตำบลแม่ท้อ ตำบลระแหง ตำบลหนองหลวง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

(๗) ช่วงที่ ๗ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๓,๘๕๑ เมตร จากสถานีควบคุม BV1214 จนถึงสถานีควบคุม BV1215 วางอยู่ในท้องที่ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

(๘) ช่วงที่ ๘ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๒๑,๗๖๔ เมตร จากสถานีควบคุม BV1215 จนถึงสถานีควบคุม BV1216 วางอยู่ในท้องที่ตำบลสมอโคน ตำบลตากออก ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

(๙) ช่วงที่ ๙ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๙,๗๓๙ เมตร จากสถานีควบคุม BV1216 จนถึงสถานีควบคุม BV1217 วางอยู่ในท้องที่ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ตำบลวังหมัน ตำบลวังจันทร์ อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก

(๑๐) ช่วงที่ ๑๐ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๐,๓๙๗ เมตร จากสถานีควบคุม BV1217 จนถึงสถานีควบคุม BV1218 วางอยู่ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก

(๑๑) ช่วงที่ ๑๑ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๘,๐๙๑ เมตร จากสถานีควบคุม BV1218 จนถึงสถานีควบคุม BV1219 วางอยู่ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(๑๒) ช่วงที่ ๑๒ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๓,๙๖๓ เมตร จากสถานีควบคุม BV1219 จนถึงสถานีควบคุม BV1220 วางอยู่ในท้องที่ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(๑๓) ช่วงที่ ๑๓ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๖,๙๒๕ เมตร จากสถานีควบคุม BV1220 จนถึงสถานีควบคุม BV1221 วางอยู่ในท้องที่ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

(๑๔) ช่วงที่ ๑๔ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๓,๓๓๕ เมตร จากสถานีควบคุม BV1221 จนถึงสถานีควบคุม BV1222 วางอยู่ในท้องที่ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

(๑๕) ช่วงที่ ๑๕ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๕,๒๗๖ เมตร จากสถานีควบคุม BV1222 จนถึงสถานีควบคุม BV1223 วางอยู่ในท้องที่ตำบลแม่วะ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

(๑๖) ช่วงที่ ๑๖ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๓๗,๕๖๓ เมตร จากสถานีควบคุม BV1223 จนถึงสถานีควบคุม BV1224 วางอยู่ในท้องที่ตำบลเถินบุรี ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

(๑๗) ช่วงที่ ๑๗ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๗,๗๘๒ เมตร จากสถานีควบคุม BV1224 จนถึงสถานีควบคุม BV1225 วางอยู่ในท้องที่ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

(๑๘) ช่วงที่ ๑๘ เป็นการวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร และความยาวของเขต ๑๘๖ เมตร จากสถานีควบคุม BV1225 จนถึงสถานีควบคุม FPT17 วางอยู่ในท้องที่ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ข้อ ๓ ในเขตรบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ระยะที่ ๒ ตอนกำแพงเพชร - ลำปาง มีสถานีควบคุมเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๘ สถานี มีรายละเอียดเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ดังนี้

(๑) สถานีควบคุม BV1206 เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๒) สถานีควบคุม BV1207 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(๓) สถานีควบคุม BV1208 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

(๔) สถานีควบคุม BV1209 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

(๕) สถานีควบคุม BV1212 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

(๖) สถานีควบคุม BV1214 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสมอโค่น อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

(๗) สถานีควบคุม BV1215 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสมอโค่น อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

(๘) สถานีควบคุม BV1216 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

(๙) สถานีควบคุม BV1217 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก

(๑๐) สถานีควบคุม BV1218 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสสามเงา จังหวัดตาก

(๑๑) สถานีควบคุม BV1219 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(๑๒) สถานีควบคุม BV1220 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

(๑๓) สถานีควบคุม BV1221 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

(๑๔) สถานีควบคุม BV1222 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

(๑๕) สถานีควบคุม BV1223 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

(๑๖) สถานีควบคุม BV1224 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

(๑๗) สถานีควบคุม BV1225 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

(๑๘) สถานีควบคุม FPT17 เนื้อที่ประมาณ ๗.๘๔ ตารางเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ข้อ ๔ ให้บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบ การขนส่งน้ำมันทางท่อให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมาย แสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ข้อ ๕ แผนที่ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมทั้งรายละเอียดข้อห้ามปฏิบัติและบทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ข้อ ๖ ให้บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ปิดประกาศฉบับนี้ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่
ที่ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อนั้นตั้งอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


สุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รายละเอียดข้อกำหนดปฏิบัติและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

ลำดับ	ข้อกำหนดปฏิบัติ	บทกำหนดโทษ
๑	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๒	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ระบบถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๓	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรือ เครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ (มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๔	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรือ เครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ จนเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อหรืออุปกรณ์ของระบบดังกล่าวถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๕	กระทำการที่ทำให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ เคลื่อนที่หรือทำให้เสียหายด้วยประการใด ๆ (มาตรา ๗๖)	จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๖	การกระทำในลำดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้น เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๗	การกระทำในลำดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้น เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส (มาตรา ๗๗ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
๘	การกระทำในลำดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้น เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๗๗ วรรคสาม)	จำคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต
ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง



- สัญลักษณ์**
- เขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12 นิ้ว
 - เขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 14 นิ้ว
 - สถานีควบคุม บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT)
 - จุดควบคุมระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ (BLOCK VALVE)
 - ทางหลวง
 - เขตตำบล
 - เขตอำเภอ
 - เขตจังหวัด
 - ทางรถไฟ
 - แม่น้ำ

<p>กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY</p>	ที่ พน ๐๐๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕
	<p><small>กระทรวงพลังงาน</small> MINISTRY OF ENERGY กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน</p>
เจ้าหน้าที่	
หัวหน้ากลุ่ม	
ผู้อำนวยการกอง	
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	